

SALED

LED Breedstralers

Breedstraler High Power



LED BREEDSTRALERS
BREEDSTRALER HIGH POWER

1

IN DIT DOCUMENT

Inhoudsopgave

LED Breedstraler High Power

2

LED Breedstraler High Power



OMSCHRIJVING

De Breedstraler High Power is leverbaar van 150 tot 450 watt in de kleuren 4000K en 6000K. Door de lange levensduur van de LED verlichting behoort het vervangen van de halogeen buislampjes in de huidige breedstralers tot het verleden. Voor het uitlichten van panden of aan gevels boven laad- en losdeuren is deze breedstraler de oplossing. De lampen kunnen bevestigd worden aan palen, wanden en zijn op te hangen aan een haak. De breedstraler is ook leverbaar met een 1-10 volt Dali dimbare driver.

LICHTEIGENSCHAPPEN

Kleur Neutraal Wit, Daglicht

Kleurtemperatuur 4000K, 6000K

Efficiëntie >130 Lm/W

CRI / RA >80

UGR-waarde <23

L/B waarde L80/B10

SPECIFICATIES

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Type verlichting | LED armatuur inclusief lichtbron |
| Lichtbron | Intern |
| LED type | SMD 3030 |
| Aantal LED's | 112 leds (100w) en 336 Leds (230w) |
| Wattage | 150W, 230W |
| Voltage | 100 - 277 V |
| Levensduur | +/- 50.000 uur |
| Driver | Intern |
| >Ra | 80 |
| IP waarde | IP65 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Materiaal behuizing | Aluminium met polycarbonaat afdekking |
| Hoek | 120° |
| Dimmen | Optioneel: DALI |
| Installatie | Hangend aan haak, bevestigen aan paal, bevestigen aan muur |
| Opmerking | Ook leverbaar met 1-10 volt of Dali dimbare driver. Prijs op aanvraag. |
| Garantie | 3 jaar fabrieksgarantie |



LED Breedstraler High Power

MODELLEN

| Artikelnummer | Omschrijving | Wattage | Kleur | Lumen |
|----------------|--------------------------------------------|---------|-------|---------|
| 218.15040.0002 | LED Breedstraler High Power 295x260x230 mm | 150W | 4000K | 19500Lm |
| 218.15060.0002 | LED Breedstraler High Power 295x260x230 mm | 150W | 6000K | 19500Lm |
| 218.23040.0002 | LED Breedstraler High Power 295x395x230 mm | 230W | 4000K | 30000Lm |
| 218.23060.0002 | LED Breedstraler High Power 295x395x230 mm | 230W | 6000K | 30000Lm |

Contactgegevens

Verkoop

033 - 2990735
sales@saled.nl

Service

033 - 2990735
service@saled.nl

Retouren

saled.nl/retouren

Hoofdkantoor

Het Steenland 17
3751 LA
Bunschoten

Kantoor Deventer

Keulenstraat 6
7418 ET
Deventer

Kantoor China

Xing Tang Town
Zengcheng District

