

# SALED

## LED Tubes

T5/T6 LED tube



LED TUBES  
T5/T6 LED TUBE

1  
IN DIT DOCUMENT

# Inhoudsopgave

T5/T6 LED Tube

2

# T5/T6 LED Tube



## OMSCHRIJVING

Deze T6 LED Tube is zowel geschikt voor de T5 als de T6 armatuur. Naast een kostenbesparing door het zeer lage energieverbruik, hoeft u deze buizen zes keer minder vaak te vervangen. Door de interne driver is het een kwestie van de EVSA uitschakelen en de eventuele condensator verwijderen om het armatuur geschikt te maken voor de LED Tube. De buizen zijn leverbaar in 3000-4000-6000K ter vervanging van de huidige 830-840-865 buizen.

## LICHTEIGENSCHAPPEN

Kleur Warm Wit, Neutraal Wit, Daglicht

Kleurtemperatuur 3000K, 4000K, 6000K

Efficiëntie >130 Lm/W

CRI / RA >80

UGR-waarde <19

L/B waarde L90/B50

## SPECIFICATIES

Type verlichting	LED Tube
Lichtbron	Intern
LED type	SMD 2835
Wattage	6W, 9W, 12W, 18W, 22W
Voltage	110 - 265 V
Levensduur	+/- 50.000 uur
Driver	Intern
Powerfactor	>0.95
IP waarde	IP20
Materiaal behuizing	Aluminium profiel met polycarbonaat afdekking
pa_cover	25
Hoek	150°
Dimbaar	Optioneel, mogelijk met behulp van een externe driver.
Lampvoet	G5
Garantie	3 jaar fabrieksgarantie



# T5/T6 LED Tube

## MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
113.03030.0614	T5/T6 LED tube Frosted 28,8 cm	6W	3000K	780Lm
113.03040.0614	T5/T6 LED tube Frosted 28,8 cm	6W	4000K	840Lm
113.06030.1014	T5/T6 LED tube 54,9 cm	9W	3000K	1300Lm
113.06040.1014	T5/T6 LED tube 54,9 cm	9W	4000K	1400Lm
113.06060.1014	T5/T6 LED tube 54,9 cm	9W	6000K	1400Lm
113.09030.1214	T5/T6 LED tube 84,9 cm	12W	3000K	1820Lm
113.09040.1214	T5/T6 LED tube 84,9 cm	12W	4000K	1960Lm
113.09060.1214	T5/T6 LED tube 84,9 cm	12W	6000K	1960Lm
113.12030.1814	T5/T6 LED tube 114,8 cm	18W	3000K	2340Lm
113.12040.1814	T5/T6 LED tube 114,8 cm	18W	4000K	2520Lm
113.12060.1814	T5/T6 LED tube 114,8 cm	18W	6000K	2520Lm
113.15030.2214	T5/T6 LED tube 144,9 cm	22W	3000K	2860Lm
113.15040.2214	T5/T6 LED tube 144,9 cm	22W	4000K	3080Lm
113.15060.2214	T5/T6 LED tube 144,9 cm	22W	6000K	3080Lm

## Contactgegevens

### Verkoop

033 - 2990735  
sales@saled.nl

### Service

033 - 2990735  
service@saled.nl

### Retouren

saled.nl/retouren

### Hoofdkantoor

Het Steenland 17  
3751 LA  
Bunschoten

### Kantoor Deventer

Keulenstraat 6  
7418 ET  
Deventer

### Kantoor China

Xing Tang Town  
Zengcheng District

