

SALED

LED Plafonnières

LED Plafonnière



LED PLAFONNIÈRES
LED PLAFONNIÈRE

1
IN DIT DOCUMENT

Inhoudsopgave

LED Plafonnière

2

LED Plafonnière



OMSCHRIJVING


De LED Plafonnière is energiezuinig en geeft door de opale kap een mooi egale lichtspreading. Voor de plafonnières is er keuze uit drie verschillende afdekringen. Het armatuur is in te stellen op 12, 16 en 20 Watt. Een plafonnière is beschikbaar met noodstroomvoorziening, dimsensor, schemersensor of bewegingssensor. Op de plafonnières geldt een garantieperiode van vijf jaar. Bij een plafonnière met noodunit heeft de accu twee jaar garantie.

LICHTEIGENSCHAPPEN

L/B waarde L90/B50

SPECIFICATIES

Type verlichting	LED armatuur inclusief lichtbron
Lichtbron	Intern
LED type	SMD 2835
Wattage	12W, 16W, 20W
Voltage	AC 200-240
Levensduur	50.000 branduren
Driver	Intern
IP waarde	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Cover	Opaal
Hoek	120°
Garantie	3 jaar
Garantie op noodunit	2 jaar



LED Plafonnière

MODELLEN

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	Kleur	Lumen
225.00030.1000	LED plafonnière standaard	12W - 16W - 20W	3000K	1200 - 2100Lm
225.00040.1000	LED plafonnière standaard	12W - 16W - 20W	4000K	1200 - 2100Lm
225.00030.3000	LED plafonnière met bewegingssensor	12W - 16W - 20W	3000K	1200 - 2100Lm
225.00040.3000	LED plafonnière met bewegingssensor	12W - 16W - 20W	4000K	1200 - 2100Lm
225.00030.4000	LED plafonnière met dim sensor	12W - 16W - 20W	3000K	1200 - 2100Lm
225.00040.4000	LED plafonnière met dim sensor	12W - 16W - 20W	4000K	1200 - 2100Lm
225.00030.6000	LED plafonnière met noodstroom	12W - 16W - 20W	3000K	1200 - 2100Lm
225.00040.6000	LED plafonnière met noodstroom	12W - 16W - 20W	4000K	1200 - 2100Lm
225.00040.7000	LED plafonnière met bewegingssensor en noodstroom	12W - 16W - 20W	3000K	1200 - 2100Lm
225.00030.8000	LED plafonnière met bewegingssensor en noodstroom	12W - 16W - 20W	4000K	1200 - 2100Lm
225.00040.8000	LED plafonnière met bewegingssensor met dim sensor en noodunit	12W - 16W - 20W	3000K	1200 - 2100Lm
225.00030.9000	LED plafonnière met bewegingssensor en dim sensor en noodunit	12W - 16W - 20W	4000K	1200 - 2100Lm

OPTIES

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur
225.00000.0001	Afdekringen, ring	zwart
225.00000.0002	Afdekringen raster	zwart
225.00000.0003	Afdekringen, halve maan	zwart

Contactgegevens

Verkoop

033 - 2990735
sales@saled.nl

Service

033 - 2990735
service@saled.nl

Retouren

saled.nl/retouren

Hoofdkantoor

Het Steenland 17
3751 LA
Bunschoten

Kantoor Deventer

Keulenstraat 6
7418 ET
Deventer

Kantoor China

Xing Tang Town
Zengcheng District

